

**CERO<sup>®</sup>**  
**TOOLS**



**WERKZEUG  
FÜR FLIESENLEGER**

# STANDARD TRÄGERBRETT

---



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO

mit Hydro-Auflage, Standard Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 30 mm stark

Art.Nr. 4814287-65791

EAN 4003745913440



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO GERASTERT

mit Hydro-Auflage gerastert, hohe Schmutzaufnahme  
Größe 14 x 28 cm, ca. 30 mm stark

Art.Nr. 4914287-65791

EAN 4003745913457



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO

mit Hydro-Auflage  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 481428107-65791

EAN 4003745913464



## ZELLGUMMI-REIBEBRETT

Zellgummi Auflage in schwarz, Standard Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 4414287-65791

EAN 4003745913426



## ZELLGUMMI-REIBEBRETT

Zellgummi Auflage in grün, stabile Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 4514287-65791

EAN 4003745913433



## SPEZIAL-FLIESENFUGBRETT

hochflexibler, säurebeständiger Spezialbelag, für  
Epoxidfugenmasse, robuste Ausführung  
Größe 10 x 25 cm

Art.Nr. 5010287-65791

EAN 4003745913525

# SOFTGRIFF TRÄGERBRETTER MIT ERHÖHTER GRIFFIGKEIT

---



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO MIT 2K-GRIFF

mit Hydro-Auflage, Standard Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 30 mm stark

Art.Nr. 7814287-65791  
EAN 4003745913495



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO - GERASTERT MIT 2K-GRIFF

mit Hydro-Auflage gerastert, hohe Schmutzaufnahme  
Größe 14 x 28 cm, ca. 30 mm stark

Art.Nr. 7914287-65791  
EAN 4003745913501



## FLIESENWASCHBRETT HYDRO MIT 2K-GRIFF

mit Hydro-Auflage  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 781428107-65791  
EAN 4003745913518



## ZELLGUMMI-REIBEBRETT MIT 2K-GRIFF

Zellgummi Auflage in schwarz, Standard Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 7414287-65791  
EAN 4003745913471



## ZELLGUMMI-REIBEBRETT MIT 2K-GRIFF

Zellgummi Auflage in grün, stabile Ausführung  
Größe 14 x 28 cm, ca. 10 mm stark

Art.Nr. 7514287-65791  
EAN 4003745913488

## WASCHSET

---



### FLIESENPROFI-WASCHEIMER

roter 22 Liter Eimer mit schwarzem Griff Wascheimer  
in profigerechter Qualität mit CEROTOOLS Logo

Art.Nr. 505536-65791

EAN 4003745913532

## HANDSCHWAMM

---



### FLIESENLEGER- HANDSCHWAMM HYDRO

extrem aufnahme- und saugfähig  
mit CERO-Aufdruck  
Größe 16 x 11 x 6,5 cm

Art.Nr. 391026-65791

EAN 4003745913747



# ZUBEHÖR FÜR **WASCHSET**

---



## **ROLLENAUFSATZ OPTIMUM**

mit 2 gegenläufig konzipierten Spiralrollen

**Art.Nr. 505524-65791**

**EAN 4003745913563**



## **ROLLENAUFSATZ STANDARD PRO**

mit 2 glatten, tiefliegenden Rollen, kein Verrutschen der Rollen auf dem Eimer, Waschrolleneinsatz verhindert, dass überschüssiges Wasser über den Rand des Wascheimers gelangt

**Art.Nr. 505585-65791**

**EAN 4003745913556**



## **EDELSTAHL-ROLLENAUFSATZ PROFI**

mit 2 stabilen, spiralförmigen Ausdrückrollen, hohe Haltbarkeit

**Art.Nr. 505523-65791**

**EAN 4003745913549**



## **AUSDRÜCKSIEB UNTEN**

erleichtert die Reinigung des Schwammbrettes, trennt Verunreinigungen vom Wasser

**Art.Nr. 805535-25-65791**

**EAN 4003745913570**

# NIVELLIERSYSTEM



## NIVELLIERSYSTEM STARTERSET

mit CERO-Aufdruck

Inhalt: 50 Drehknöpfe, 200 Gewindelaschen 2mm,  
100 Keile, 1 Zange



Art.Nr. 352716-65791

EAN 4003745913587



## EIN SYSTEM, ZWEI LÖSUNGEN!

Unser Nivelliersystem vereint die Vorteile beider Lösungen:  
Fliesen nivellieren mit Hilfe von Keilen oder Drehknöpfen:



## EIGENSCHAFTEN

- Praktisches System zum schnellen, sicheren und planen Verlegen von Wand- und Bodenfliesen
- Flexible Handhabung: das System bietet die Vorzüge beider Anwendungen: den Einsatz von Keilen oder aber auch den Einsatz von Drehknöpfen
- Der Drehknopf verfügt über einen speziellen Verschluss der ein schnelles Befestigen und Lösen an der Gewindelasche erlaubt
- Die Gewindelaschen für bis zu 13mm hohe Fliesen in folgenden Breiten verfügbar: 1mm / 2mm / 3 mm
- Für Boden- /Terrassenplatten von 13mm – 20mm, Gewindelaschen in folgenden Breiten verfügbar: 2mm / 3mm / 4mm / 5mm
- Angeboten werden Startersets als auch die verschiedenen Einzelteile im Beutel zum Nachkauf
- Insbesondere bei großformatigen Fliesen eine unerlässliche Hilfe zum schnellen und planen verlegen



Zur Verwendung

# EINZELTEILE / ZUBEHÖR NIVELLIERSYSTEM

---



## NIVELLIERSYSTEM 1MM GEWINDELASCHEN

200 Stück im Beutel, gelb

Art.Nr. 352717-65791

EAN 4003745913594



## NIVELLIERSYSTEM 2MM GEWINDELASCHEN

200 Stück im Beutel, weiß

Art.Nr. 352711-65791

EAN 4003745913600



## NIVELLIERSYSTEM 2MM GEWINDELASCHEN

200 Stück im Beutel, weiß  
für Plattenstärken von 12-22 mm

Art.Nr. 352729-65791

EAN 4003745913617



## NIVELLIERSYSTEM 3MM GEWINDELASCHEN

200 Stück im Beutel, pink

Art.Nr. 352718-65791

EAN 4003745913624



## NIVELLIERSYSTEM DREHKNÖPFE

100 Stück im Beutel, blau

Art.Nr. 352714-65791

EAN 4003745913631



## NIVELLIERSYSTEM KEILE

250 Stück im Beutel, grün

Art.Nr. 352713-65791


EAN 4003745913648

# NIVELLIERSYSTEM

Anzahl der Einheiten pro m<sup>2</sup>

Länge der Fliesen in cm	20	100								
	30	50	44							
	40	37	33	25						
	45	33	30	22	20					
	60	25	22	17	15	11				
	80	25	21	16	14	10	9			
	90	22	19	14	12	9	8	7		
	100	25	20	15	13	10	9	8	8	
	120	21	17	13	11	8	7	6	7	6
		20	30	40	45	60	80	90	100	120

Breite der Fliese in cm





# METALLKELLEN

---



## METALL-GLÄTTEKELLE „TOPLINE“

Profiqualität, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, handsympathischer ergonomischer Softgriff, formbeständiger Federbandstahl, kein Verbiegen des Kellenblattes bei der Anwendung, Größe: 13 x 28 cm

Art.Nr. 630010-65791  
EAN 4003745913990



## METALL-AUFSTREICHKELLE „TOPLINE“

Profiqualität, Blatt aus rostfreiem Edelstahl, handsympathischer ergonomischer Softgriff, formbeständiger Federbandstahl, kein Verbiegen des Kellenblattes und der Zahnung bei der Anwendung, Größe: 13 x 28 cm

### Zahnung:

4 x 4 mm      Art.Nr. 630043-65791  
                    EAN 4003745914003

6 x 6 mm      Art.Nr. 630040-65791  
                    EAN 4003745914010

8 x 8 mm      Art.Nr. 630041-65791  
                    EAN 4003745914027

10 x 10 mm    Art.Nr. 630042-65791  
                    EAN 4003745914034

12 x 12 mm    Art.Nr. 630045-65791  
                    EAN 4003745914041

15 x 15 mm    Art.Nr. 630049-65791  
                    EAN 4003745914058



# FUGENGLÄTTER

---



## SILICOMPLETE 4ER SET

in Verkaufsbox, säurebeständig, hochelastisch, form- und kantenstabil, abriebfest, einfache Verfüugung von handelsüblichen, dauerelastischen Dichtstoffen wie z.B. Acrylate, Silikone, Polyurethane, Hybride, MS-Polymere. Geeignet für VOB-gerechte Fugen.

**Art.Nr. 501600-65791**

**EAN 4003745913907**



## SILISTIX 4ER SET

im Beutel mit Reiterkarte, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm aus hochwertigem Kunststoff, hochelastisch, säure- und laugenbeständig, einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, für alle gängigen Dichtstoffe geeignet, sauberes und effektives Arbeiten, leichte Handhabung, hohe Abriebfestigkeit, geeignet auch auf rauen Untergründen, zur Herstellung normgerechter Eckfugen

**Art.Nr. 501700-65791**

**EAN 4003745913914**



## UNIVERSAL FUGENSPACHTEL MINI

Auf Reiterkarte, für alle Silikonfugen geeignet, in z.B. Bereichen wie Bau-, Metall und Autoindustrie, hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, Größe: 8,5 x 4 cm

**Art.Nr. 5018001-65791**

**EAN 4003745913921**



## SILIFIX GLÄTTESPACHTEL

Hergestellt aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff, für schnelles und sauberes Glätten von Silikon- und Acrylfugen, handwerkergerecht, Größe 14 x 6 cm

**Art.Nr. 5012001-65791**

**EAN 4003745913938**

# KNIE SCHONER

---



## KNIESCHONER STANDARD

Schalenform, Material: Polyurethan schwarz mit roten Stretchbändern, paarweise verpackt, Größe S

Art.Nr. K380000-65791

EAN 4003745913945



## KNIESCHONER KNIENPROTECTOR

Professioneller Knieschoner, extrem breite Bänder, bietet Schutz der Kniescheiben, Gelenke und Bänder, beugt gesundheitlichen Schäden vor, Größe: 13 x 22 x 12 cm

Art.Nr. 369200-65791

EAN 4003745913952






**CERO**<sup>®</sup>  
**TOOLS**



Diamantwerkzeuge für  
Fliesenleger

**NEU**  
Cerotools  
Feinsteinzeug Profi WS




**Diamant-Trennscheibe -  
Feinsteinzeug Profi Winkelschleifer**

**Einsatzbereiche:** Extrem hartes Feinsteinzeug bis 20 mm, Keramik und alle Arten von Fliesen

115 mm  
125 mm

- Turbo 10 mm
- Extrem saubere Schnittkanten



**NEU**  
Cerotools  
Feinsteinzeug Profi TS




**Diamant-Trennscheibe -  
Feinsteinzeug Profi Tischsäge**

**Einsatzbereiche:** Extrem hartes Feinsteinzeug bis 30 mm, Außenkeramik

250 mm  
300 mm  
350 mm

- Bis zu 30 mm Materialstärke
- Spezial - Engverzahnt 10 mm



**NEU**  
Cerotools  
Spezial ST




**Diamant-Schleiftopf - Spezial**

**Einsatzbereiche:** Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Natur- und Kunststein

100 mm fein  
100 mm grob

- M14 Anschluss
- Ideal zum Modellieren und zum Bearbeiten von Kanten



**NEU**  
Cerotools  
DUO





**Diamant-Trennscheibe - DUO**

**Einsatzbereiche:** Zum Schneiden von Fliesen, Keramik und dünnen Natursteinplatte, Kunststoffe

115 mm  
125 mm

- Trennen und Schleifen mit einem Werkzeug
- 2 Arbeitsschritte mit 1 Werkzeug





## Diamant-Trennscheibe - Keramik


**Einsatzbereiche:** Harte Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, Granite, Marmorplatten

115 mm  
125 mm

- Neue Segment-Technologie
- Verstärkter Trägerkörper



Cerotools  
Keramik




## Diamant-Trennscheibe - Fliese


**Einsatzbereiche:** Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug, Marmorplatten

115 mm  
125 mm

- Extra feine Schnitte
- Verstärkter Trägerkörper



Cerotools  
Fliese




## Diamant-Trennscheibe - Feinsteinzeug

**Einsatzbereiche:** Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik

115 mm  
125 mm

- Turbo-Vollkranz-Segment
- Verstärkter Trägerkörper



Cerotools  
Feinsteinzeug



## Diamant-Schleiftopf doppelt belegt

**Einsatzbereiche:** Beton, Universal  
125 mm

- Hohe Schleifleistung
- Höhe Trägerkörper 21 mm



Cerotools  
Schleifopf

Cerotools  
Schleiftöpfe





**Diamant-Schleiftöpfe - Feinsteinzeug**

**Einsatzbereiche:** Hartes Feinsteinzeug, Stahl, Granit, Marmor, harte Kunststoffe.

- 125 mm grob
- 125 mm mittel
- 125 mm fein

- Effizient und vibrationsreduziert
- Ideal zur Kantenbearbeitung



Cerotools  
Fliesenleger-Set




**Fliesenleger - Sortimo L-Boxx**  
Das Set für den Fliesenprofi


**Inhalt:**

- 1x Diamant-Trennscheibe Feinsteinzeug  
Ø 125 mm
- 1x Diamant-Trenn- und Schleifscheibe M14  
Ø 125 mm
- 1x Diamant-M14 Schleiftopf  
Ø 50 mm
- 1x Diamant-M14 Schleiftopf  
Ø 20 mm
- 3x Diamant-M14 Fliesenbohrer  
Ø 25, 40, 68 mm
- 1x Diamant-Handsleifpad  
Körnung 120
- 1x FLEX® WS 1.010 Watt
- 1x Schnellspannmutter

**Set 10-teilig**



**NEU**  
jetzt mit  
1.010 Watt FLEX®



## Diamant-Bohrkronen M14


**Einsatzbereiche:** Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Stein- und Granitplatten

- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 82 mm

- Bohren ohne Anbohrhilfe
- Zur Anwendung mit dem Winkelschleifer



Cerotools  
Diamant-Bohrkronen



## Diamant-Bohrkronen-Set M14 7-teilig


**Einsatzbereiche:** Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Stein- und Granitplatten

- je 2x  
ø 6, 8 mm
- je 1x  
ø 10, 12, 14 mm

- Bohren ohne Anbohrhilfe
- Zur Anwendung mit dem Winkelschleifer



Cerotools  
Diamant-Bohrkronen-Set



## Diamant-Bohrkronen-Set M14 8-teilig

**Einsatzbereiche:** Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Stein- und Granitplatten

- je 1x ø 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 und 68 mm

- Bohren ohne Anbohrhilfe
- Zur Anwendung mit dem Winkelschleifer



Cerotools  
Diamant-Bohrkronen-Set




### Fräsfinger M14 Zum Fräsen, Anfasen Bohren und Aufweiten!

Einsatzbereiche: Feinsteinzeug, Keramik, Steingut, Natur- und Kunststein, Granit, Marmor

20 mm

- Nutzlänge 40 mm
- Zur Anwendung mit dem Winkelschleifer





### Turbo-Schleiftopf M14 Optimal für Ausbesserungsarbeiten!

Einsatzbereiche: Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Kleberreste, Beton, Estrich

50 mm

- Mit Turbo-Segmenten
- Zur Anwendung mit dem Winkelschleifer



### Schärflplatte Premium

Alle Durchmesser von Scheiben, Bohrkronen, Dosen-senker, Schleiftöpfe. Ausgenommen galvanisch bestückte Werkzeuge!

Größe: 40 x 160 x 300 mm


- Bitte nur TROCKEN nachschärfen!

#### SCHÄRFFHINWEISE:

- 1 Intensive, flache Schärfschnitte (nur Segmenthöhe) durchführen bis die Gruben nicht mehr sichtbar sind.
- 2 Nach einigen Schnitten die Maschine ausschalten und das Blatt mit leichtem Druck im Schärflstein auslaufen lassen.

Diesen Vorgang bitte mehrfach wiederholen.

- 3 Die Scheibe ist geschärft, wenn neue, kantige Diamanten mit Stützscheifen freigelegt sind.



## Diamant-Handscheifpad - Set

**Einsatzbereiche:** Zum Schleifen und Polieren von harten Oberflächen wie Granit, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststein, Marmor, Keramik, Fliesen, Glas, GFK

Scheifpads mit verschiedenen Körnungen:  
60, 120, 200 oder 400

- Nass und Trocken einsetzbar
- Mit ergonomisch geformtem Träger
- Padgröße: 95 x 55 mm

Set 4-teilig



## Diamant-Trocken Polierpad - Set


**Einsatzbereiche:** Trocken-Schleifverfahren für Granit, Feinsteinzeug und Marmor

- Für Vorarbeiten und schnellen Abtrag
- Ideal zum Modellieren und zur Kantenbearbeitung

**Inhalt:**

Polierpads mit Körnung 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000 und Haftteller M14

Set 8-teilig





### Rührwerk 1600 Watt

Leistungsstarker, langlebiger Motor mit Softanlauf mit Überlast- und Überhitzungsschutz

**Einsatzbereiche:** Putz, Mörtel, Baukleber, Spachtelmasse, Fliesenkleber

- 2 Gänge
- Ergonomische Handgriffschalen
- Inkl. durchgehender Rührstab Ø 120 mm
- Luftzufuhr für optimierte Motorkühlung



### Sanierungsschleifer DBS 125 + Schleiftopf

**Einsatzbereiche:** Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Vorbereitung von Untergründen, Estrich, Fliesenkleber, Industriebeton, Granit, Beton

- Bürstenkranz für hohe Absaugleistung
- Anschluss für Staubabsaugung



## Nass-Steinkreissäge 19 FS WET


1.800 W starke Steinkreissäge für Trennscheiben mit Ø 180 mm. Die perfekte Lösung für schnelles und präzises Schneiden von Stein- und Mauerwerkstoffen aller Art. Schnitttiefe bis zu 55 mm.

- Schnellverschluss Wasserversorgungskit
- Schnitttiefen-Skala
- Parallelführung
- Vakuumanschluss für Sauger
- Anti-Reibungsstreifen

### Empfohlenes Zubehör:

Führungsschiene 800 mm

Führungsschiene 1.400 mm



Lieferung inkl.  
Ø 180 mm Premium Diamant-Trennscheibe  
Schiene optional erhältlich.

Cerotools  
Steinkreissäge

## Brückensägen + Laser und Radsatz

Präzises Schneiden von langen Materialien und großformatigen Platten. Die Laserführung sorgt für größte Präzision! Premium Brückensäge mit Einsatzvielfalt für alle Anwendungen bis 3.200 mm Länge.


- Variable Maschine zum präzisen Schneiden von großformatigen Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und Steinplatten, Granit und Marmor
- Das Anstellen von Arbeitstischen ermöglicht das Bearbeiten sehr großer Werkstücke.
- Auch für Trennscheiben im Ø 350 mm geeignet
- max. Schnitttiefe bei 90° - 110 mm
- max. Schnitttiefe bei 45° - 80 mm

Brückensäge 120  
+ Laser und Radsatz

Brückensäge 150  
+ Laser und Radsatz

Brückensäge 200  
+ Laser und Radsatz

Schneidkopf Höhenverstellbar



Cerotools  
Tischsägen





**CERO<sup>®</sup>**  
**TOOLS**



 **DIE KOOPERATION**  
**KERAMIK**  
**ORION**  
FLIESEN | NATURSTEIN