



CERO[®]



**CERO[®] Bauplatte
und Rohrkasten**



CERO® Bauplatte

CERO® Bauplatte ist ein leichtes, wasserdichtes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit Polystyrolhartschaumkern für den Einsatz im Innenbereich.

Die CERO® Bauplatte kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

- **Schnelle Verarbeitung**
- **Einfacher, variabler Zuschnitt**
- **Stabil und wasserdicht**
- **geprüft als AIV-P für die Wassereinwirkungsklasse W0-I und W2-I**
- **Flexible Gestaltungsmöglichkeiten**
- **Wärmedämmend**
- **Keine Grundierung vor der Belegung mit Fliesen erforderlich**

100% WASSERDICHT

Bauplatten einsetzen ohne abdichten, wie soll das funktionieren?

Ganz einfach:

Mit der CERO® Bauplatte.

Dank der herausragenden Eigenschaften des Profi-Produkts lassen sich Räume schnell und sicher gestalten. Die wasserdichte Bauplattenlösung eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen: Zum Ausgleichen des Untergrundes, für die Konstruktion von Waschtischen oder Trennwänden oder zur Rohr- und Wannerverkleidung. Zudem lässt sie sich einfach in Form bringen, dämmt und trägt zugleich und ist bis zu 70°C hitzebeständig. Dabei kann sie ganz ohne Grundierung nach Belieben verfliesen werden. Perfekt für individuelle Raumideen und dies in jeder Hinsicht zu 100% wasserdicht.


CERO Bauplatte	Bezug/VPE/Stück	Artikel-Nr.	EAN
10 mm / 260 cm	50	8701051 092 9009	4030905135817
20 mm / 260 cm	50	8701052 092 9009	4030905135824
30 mm / 260 cm	36	8701053 092 9009	4030905135831
40 mm / 260 cm	36	8701054 092 9009	4030905135848
50 mm / 260 cm	26	8701055 092 9009	4030905135855
120 x 60 cm 4 mm	60	8701041 092 9009	4030905135862
120 x 60 cm 4 mm	120	8701042 092 9009	4030905135879
120 x 60 cm 6 mm	65	8701046 092 9009	4030905135886
120 x 60 cm 10 mm	80	8701047 092 9009	4030905135893

CERO® Rohrkasten

**Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung,
hochwertige Beschichtung auf Zementbasis**

CERO® Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht



CERO Rohrkasten	Bezug/VPE/Stück	Artikel-Nr.	EAN
150 x 150 mm	ab 1 Stück	8702051 092 9009	4030905135770
200 x 200 mm	ab 1 Stück	8702052 092 9009	4030905135787
300 x 300 mm	ab 1 Stück	8702053 092 9009	4030905135794
400 x 200 mm	ab 1 Stück	8702054 092 9009	4030905135800



Verkleidung von Rohrleitungen

Einfache und schnelle Verkleidung von sichtbaren Rohrleitungen oder aufwendigen Unterkonstruktionen.

CERO[®]



DIE KOOPERATION
KERAMIK
ORION
FLIESEN | NATURSTEIN